

Endringslogg fra 1. gangs høring - Bestemmelser og retningslinjer		
Endringer er vist med gul utheving i dokumentet. Tekst som er fjernet vises ikke.		
Kapittel	Tema	Endring
1.4	Forholdet til jordloven - endring	"...eller området er omfattet av hensynssone..." Teksten er fjernet.
1.6	Definisjoner - Ny definisjon: kml	"kml - kulturminneloven"
	Definisjoner - Ny definisjon: glamping	"Glamping: Luksuriøs camping som kombinerer komfort og estetikk med tradisjonell camping. Glampingenheten skal være et arkitektonisk og visuelt positivt bidrag i naturlandskapet."
2.2 - B2	Utbyggingsavtaler - nytt 4. avsnitt	"Fordeling av kostnader til arkeologisk utgraving i forbindelse med dispensasjon for eventuelt berørte kulturminner skal ved behov inngå i utbyggingsavtalene."
2.4 - B4	Vann og avløp - nytt 2. avsnitt	"Nordrumsætra renseanlegg og felles vann og avløpsnett skal reguleres av Nordre Land kommune i egne reguleringsplaner. All annen regulering skal forholde seg til disse reguleringsplanene. Justeringer på traseer, økte/flere arealer til teknisk infrastruktur må påregnes."
	Vann og avløp - nytt siste pkt. i 3. avsnitt	"Reguleringsplanområdet Gråberga (Gjennomføringszone H810_2) har særskilte krav gitt i kap.2.5.9 hvis området ikke skulle oppnå tilknytning til felles VA-nett."
	Vann og avløp - fjernet setning i 6. avsnitt, setn. 2	Setningen "Planene skal inneholde ett felles VA-anlegg for alle eksisterende og nye enheter innenfor reguleringsplanområdet." er fjernet.
	Vann og avløp - fjernet ord i 7. avsnitt, setn. 1	"Utbygger skal i <i>nødvendig grad sørge</i> for..." - ord i kursiv er fjernet.
	Vann og avløp - tillegg i 8. avsnitt, setn. 1	"...Nysætra og Gråberga ..." - ord i kursiv er satt inn
	Vann og avløp - nytt siste avsnitt	"All VA-utbygging skal dokumenteres med «som bygget»-dokumentasjon med bl.a. bilder for hvert koblingspunkt og kamerakjørt ledningstrase før ferdigattest gis."
2.4.1.1 - R1	VA Nysætra - tilføyelse pkt. 7	"Det samme gjelder ved utvidet bruk av eksisterende borehull."
	VA Nysætra - fjernet siste pkt.	"Unntak fra konsesjonskrav kan gis jf samordningsbestemmelsen gitt i vannressursloven §20 bokstav d) hvis tiltaket i reguleringsplanen blir godt opplyst i forhold til beskrivelse av det fysiske inngrepet og virkningene for allmenne og private interesser." Hele punktet er fjernet.
2.5 - B5	Rekkefølgebestemmelser - 1. avsnitt tillegg	"Før reguleringsplaner, med unntak av områdene Nysætra (H810_9), Oppsjøen (bestemmelsesområde #1), Åssætra (H810_7) og Dokkfløy massetak (BRU2), tas opp til behandling..." Ord i kursiv er nytt.
	Rekkefølgebest. Fellestiltak gr.A - 2. avsnitt - tillegg	"Dette gjelder også ved deling av eksisterende tomter og seksjonering av leilighetsbygg og tomannshytter." Tillegg i kursiv.
	Rekkefølgebest. Fellestiltak gr.A - nytt 3. avsnitt	"Øvrige fellestiltak gjengitt i planbeskrivelsen kap. 5.4 og kap. 5.4.1 opparbeides dersom de kan finansieres."
	Rekkefølgebest. Fellestiltak gr.A - revidert tabell 1	Tabell revidert ihht endringer i bestemmelser, plankart og tidligere vedtak.
	Rekkefølgebest. Veg, vann og avløpsnett - tillegg 2. avsnitt	"...være fremført til reguleringsplanområdene med unntak av midlertidige løsninger beskrevet i kap. 2.5.2 for Nylen, kap. 2.5.3 for Åssætra og kap. 2.5.9 for Spåtindområdet." Tillegg i kursiv.
	Rekkefølgebest. Veg, vann og avløpsnett - revidert tabell 2	Tabell revidert ihht endringer i VA-plan, bestemmelser, plankart og tidligere vedtak.
	Rekkefølgebest. Veg, vann og avløpsnett - endring av ordlyd 2. avsnitt, 1. setn.	"Kommunen gjør i tillegg gjeldene PBL §§ 27-1, 27-2 og 27-4 der vei, vann og avløp frem til den enkelte byggetomt skal være sikret før tillatelse til fradeling gis." er erstattet med: "Før det kan gis fradelingstillatelse skal den enkelte byggetomt være sikret veg-, vann- og avløpsløsning, jf. PBL §§ 27-1, 27-2 og 27-4." Samme innhold - ny ordlyd.
2.5.2 - B7	Rekkefølgebest. Nylen - endring pkt. 1	"Før utgangen av 0,5 år etter vedtatt reguleringsplan..." er endret til "Innen 1 år etter vedtatt reguleringsplan..." og "...skal massetak ved hovedadkomstvei inn i hyttefeltet være..." er endret til "...skal massetak ved eksisterende adkomst til hyttefelt BFR59 og BFR60 være..." Endringer i kursiv.
	Rekkefølgebest. Nylen - tidligere pkt 2 fjernet	"Før tomt nr. 50 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal utfartsparkering SPA9 bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 4.1." er tatt ut. SPA9 er fellestiltak kat. 1.
	Rekkefølgebest. Nylen - endring pkt. 2	"Før tomt nr. 70 innenfor..." er endret til "Før tomt nr. 50 innenfor..."
	Rekkefølgebest. Nylen - endring pkt. 3	"...innen 1 år..." er endret til "...innen 2 år..." og tillegg i kursiv "...eksisterende massetak innenfor dette arealet..."
	Rekkefølgebest. Nylen - endring pkt. 4	BFR 62 endret til BFR 64
	Rekkefølgebest. Nylen - nytt pkt. 5 og 6	Omhandler muligheter for midlertidig VA-løsninger i påvente av felles va-anlegg
2.5.3 - B8	Rekkefølgebest. Åssætra - tillegg pkt. 1	"...hvis eksisterende veg ikke lar seg oppgradere i tråd med..." Tillegg i kursiv.
	Rekkefølgebest. Åssætra - tidligere pkt. 2 fjernet	"Før tomt nr. 50 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal utfartsparkering SPA8 bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap.4.1." er tatt ut. Arealet er tatt ut av planen.
	Rekkefølgebest. Åssætra - endring pkt. 3	"...BFR52 og felt BFR54 kan..." - ord i kursiv er fjernet.
	Rekkefølgebest. Åssætra - nytt pkt. 4 og 5	Omhandler muligheter for midlertidig VA-løsninger i påvente av felles VA-anlegg
tidl. 2.5.4 - B9	Rekkefølgebest. Krokthølen - fjernet	Krokthølen utgår som eget område, og bestemmelsen for gjenværende areallformål er flyttet til rekkefølgebestemmelser for Storslåtte.
2.5.4 - B9	Rekkefølgebest. Storslåtte - pkt. 1 - endret ordlyd	"Innen 1 år etter vedtatt reguleringsplan skal massetak innenfor arealet SPA6 være avsluttet og istandsatt til en sammenhengende flate for senere opparbeiding av parkeringsplass." Endring og tillegg i kursiv.
	Rekkefølgebest. Storslåtte - pkt. 2 - rettet kode	Rette kode SV19, jf. plankart.

	Rekkefølgebest. Storslåtne - nytt pkt. 3	"Før tomt nr. 40 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal turveg GTD26 og GTD 27 bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.4. "
	Rekkefølgebest. Storslåtne - nytt pkt. 4	"Før tomt nr. 60 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal rekkefølgekrav til BKB4 gitt i kap. 3.4.7 angående utfartsparkering og tidligløype være oppfylt. " Nytt i kursiv.
	Rekkefølgebest. Storslåtne - tidl. pkt. 4 utgår	"Før tomt nr. 50 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal utfartsparkering SPA7 bygges i tråd med bestemmelser gitt i kap. 4.1. " Tekst i kursiv utgår.
	Rekkefølgebest. Storslåtne - pkt. 5 - endret ordlyd/rettet kode	"...skal tidligløype/turveg GTD33 bygges..." Endring i kursiv.
	Rekkefølgebest. Storslåtne - pkt. 6 - endret ordlyd	"Før tomt nr. 100 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal friareal GF1 være tilrettelagt med aktiviteter i tråd med bestemmelser gitt i kap 7.4 og 7.4.1. " Endring i kursiv.
	Rekkefølgebest. Storslåtne - nytt pkt. 7	"Før tomter i felt BFR48 kan fradeles skal 70% av nye regulerte tomter i øvrig felt innenfor reguleringsplanområdet være ferdig utbygd. "
	Rekkefølgebest. Storslåtne - nytt pkt. 8 -flyttet fra Krokhølen tidl. 2.5.4 - B9 - endret kode	Hele pkt flyttet - endret kode fra BN1 til BKB3, jf. plankart og bestemmelser. Endret fra 40 til 50 tomter.
	Rekkefølgebest. Storslåtne - nytt pkt. 9 og 10 - flyttet fra spes. Best. For Storslåtne	Begge punkt 9 og 10 er flyttet i sin helhet fra spesielle best.
	Rekkefølgebest. Storslåtne - nytt pkt. 11 og 12 - flyttet fra spes. Best. For Storslåtne	Begge punkt 11 og 12 er flyttet i sin helhet fra spesielle best.
	Rekkefølgebest. Storslåtne - nytt pkt. 13, 14 og 15	Omhandler rekkefølgebestemmelser for BKB3 og BKB4 som er tidligere BN1 og BN2. Alle tre punkt er flyttet fra tidligere sps. Best for disse to områdene.
2.5.5 - B10	Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - endret	Tidligere reguleringsplanområde Klevmosætervegen er delt i to: Klevmosætervegen og Klevmosæterhøgda, og deler av tidligere reguleringsplanområde Krokhølen er innlemmet.
	Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - pkt. 2 endret	"Før tomt nr. 30 innenfor reguleringsplanområdet skal turveg GTD28 bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.
	Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - pkt. 3 endret	"Før tomt nr. 40 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal vinterløype GTD22 omlegges og tilrettelegges i rtpd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.
	Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - pkt. 4 endret	"Før tomt nr. 70 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal tidligløype/turveg GTD17 bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.
	Rekkefølgebest. Klevmosætervegen - pkt. 5 fjernet	"Før felt BFR20 påbegynnes skal SV12 og turveg GTD42 bygges i tråd med bestemmelser gitt i kap. 4.2 og kap. 7.3." Punktet er fjernet.
2.5.6 - B11	Rekkefølgebest. Klevmosæterhøgda - nytt	Tidligere reguleringsplanområde Klevmosætervegen er delt i to: Klevmosætervegen og Klevmosæterhøgda, og deler av tidligere reguleringsplanområde Krokhølen er innlemmet.
	Rekkefølgebest. Klevmosæterhøgda - pkt. 1 endret/flyttet fra tidl. Rekkefølgebest Klevmosætervegen	"Før tomt nr. 10 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal vinterløype GTD13, GDT14 og GTD16 legges om i tråd med plankart og bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endring i kursiv.
	Rekkefølgebest. Klevmosæterhøgda - pkt. 2 endret/flyttet fra tidl. Rekkefølgebest Klevmosætervegen	"Før tomt nr. 30 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal tidligløype/turvei GTD18 bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endring i kursiv.
2.5.7 - B12	Rekkefølgebest. Huldreheimen - pkt. 2 endret	Tidligere pkt 2 er delt i nytt pkt. 2 og 3.
	Rekkefølgebest. Huldreheimen - nytt pkt. 2	"Før tomt nr. 30 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal vinterløype GTD11 omlegges og tilrettelegges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.
	Rekkefølgebest. Huldreheimen - nytt pkt. 3	"Før tomt nr. 50 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal tidligløype/turveg GTD12 bygges i tråd med bestemmelsene gitt i kap. 7.3." Endringer i kursiv.
	Rekkefølgebest. Huldreheimen - nytt pkt. 4	"Før tomter i felt BFR14 kan fradeles skal 70 % av nye regulerte tomter i øvrig felt innenfor reguleringsplanområdet være ferdig utbygd."
2.5.8 - B13	Rekkefølgebest. Gråberga - tidl pkt. 1 utgår	"Før tomt nr. 15 innenfor reguleringsplanområdet fradeles skal SPA4 bygges i tråd med bestemmelser gitt i kap. 4.1." Punktet utgår.
	Rekkefølgebest. Gråberga - nytt pkt. 1/tidl pkt. 2 endret	Endret kode på byggeområde fra BFR16 til BFR11.
	Rekkefølgebest. Gråberga - nytt pkt. 2/tidl pkt. 3 endret	"Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor BFR11 skal GTD9 omlegges og tilrettelegges i tråd med bestemmelser gitt i kap 7.3." Endringer i kursiv.
	Rekkefølgebest. Gråberga - nytt pkt. 3	Hele teksten er ny. Omhandler muligheter for va-løsninger og konsekvenser for utbyggingsvolum.
2.5.9 - B14	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 1	Hele teksten er ny. Om midlertidig adkomst til utjevningsbasseng.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 2	Hele teksten er ny. Om bygging av SV1 og SV4.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 3/ tidl pkt. 3 er fjernet.	Hele teksten er ny. Om forholdet mellom adkomster og alpinedfarter. Tidligere pkt. 3 er fjernet (om utfartsparkering).
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 4/ tidl. pkt. 1	"Før fritidsboligtomter fradeles og øvrige bygge tiltak i BKB1 igangsettes skal det bygges en adkomstvei fra Fv196 til fjorden gjennom BKB1 som sikrer adkomst til fritidsboliger og andre aktiviteter helt ned til Synnfjorden." Endringer i kursiv.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 5/ tidl. pkt. 2	"Før tiltak utover adkomstvei i BKB1 igangsettes skal det bygges en utfartsparkering på minst 50 p-plasser hvorav minimum 3 HC innenfor BKB1 og ovenfor eksisterende kote 845. " Endringer i kursiv.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 6	Hele teksten er ny. Om SV2 og samling av avkjøringer.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 7	Hele teksten er ny. Om GTD3.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 8	Hele teksten er ny. Om GTD4.

	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 9	Hele teksten er ny. Om BFR5 og 6.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 10	Flyttet fra spes. Best. Til byggeomr. Om BFR3. Tillegg i punktet: "...utenfor felt BFR3. Utbygger må besørge planlegging, regulering, finansiering, utbygging og FIS-godkjenning av en ny trase for sprintløype før byggefeltet tas i bruk."
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 11/ tidl. pkt. 4	"Før tomter i felt BFR 1 og 2 kan fradeles..." Endring i kursiv.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 12	Flyttet fra spes. Best til BKB1.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 13	"Før brukstillatelse gis for byggeområdet BKB1 skal det skal være tilrettelagt ladepunkt for el-biler."
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 14	Hele teksten er ny. Om mulighet for midlertidige va-løsninger i påvente av felles va-anlegg.
	Rekkefølgebest. Spåtind Sport Hotell - nytt pkt. 15	"Arealer brukt til eksisterende renseanlegg skal innen 1 år etter tilkobling til Nordrumsætra renseanlegg være fjernet og ryddet."
2.5.10 - B15	Rekkefølgebest. Oppsjøkrysset - endring overskrift	Oppsjøkrysset reguleringsplanområde er angitt som bestemmelsesområde jf. plankartet.
	Rekkefølgebest. Oppsjøkrysset - pkt. 1 endret ordlyd	"Før det kan gis tillatelse til tiltak skal området reguleres."
2.5.11 - B16	Rekkefølgebest. Nordrumsætra (BKB2) - ny bestemmelse	Hele teksten er ny. Om etablering av SV21 (ny avkjøring) og opprydding etter eldre renseanlegg).
2.6 - B17	Holdningsklasser og byggegrenser fv. - utdyping	"Fylkesveg 196 har holdningsklasse D; mindre streng holdning til etablering av nye og økt bruk av eksisterende avkjørsler, og 30 meter byggegrense." Nytt i kursiv.
2.7 - B18	Byggeforbud langs vann og vassdrag - tilføyelser 1. avsnitt	"...vann med areal over 10 daa, dvs. Synnfjorden, Oppsjøen, Dokksfløy, Store Skjervungen ..." Tilføyelser i kursiv.
	Byggeforbud langs vann og vassdrag - nytt 4. avsnitt	"Alle vassdragskryssinger skal dimensjoneres for 200-års flom med tilfredsstillende vassdragsteknisk utforming for å hindre oppstuvning, erosjon og uønsket masselagring."
2.11 - B22	Skilt- og reklameinnretninger - tilføyelse 2. avsnitt	"Skilt langs fylkesvegen skal godkjennes av Statens vegvesen." Ny setning.
2.12 - B23	Parkering - tabell 3 endring	Hotell, overnattingssteder endret fra 0,5 til 1 p-plass per gjesterom.
	Parkering - siste avsnitt/setning fjernet.	"Parkering beregnet for gjester til boliger skal tilrettelegges utomhus." Setningen fjernet.
2.13 - B24	Estetikk - tillegg 2. avsnitt, ny setn. 3	"All hogst skal innenfor planområdet følge «Veileder: Avvirking av skog i hyttefelt» utarbeidet av Nordre Land kommune." Ny setning.
	Estetikk - tillegg 2. avsnitt, setn. 5	"Rankene skal der annet ikke er angitt legges i godkjente arealer..." Tilføyelse i kursiv.
	Estetikk - tillegg nytt 3. avsnitt om utebelysning	Hele teksten er ny. Om utebelysning på/ved hytter. Tilsvarende som Synnfjell syd.
	Estetikk - tillegg 4. avsnitt, ny setn. 3	"Istandsetting skal dokumenteres med bilder som vedlegges "som bygget"-dokumentasjon."
2.14.1.1 - R5	Inngjerding av fritidseiend. - tillegg nytt 3. avsnitt.	Hele teksten er ny. Om bruk av sperregjerder/ inngjerding av hytteområder.
2.16 - B27	Høyspent - overskrift	Refererer til faresone H370.
	Høyspent - justering 2. avsnitt	"...over 22 kV vises på plankartet med faresone H370." Endring i kursiv.
tidl. 2.18 - B28	Hensyn til flom - bestemmelsen flyttet	Bestemmelsen er flyttet til hensynsonekapittelet kap.8.
2.19 - B30	Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarb. - utfylling 1. avsnitt	"...plassering av anleggsrigger og midlertidige massedeponier, og innmåling av eksisterende tomtegrenser. Tillegg i kursiv.
	Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarb. - nytt avsnitt 3	"Alle reguleringsplanområdene må utføre en særskilt og samlet vurdering og avklaring av alle kulturminner innenfor sitt planområde nevnt i planbeskrivelsen kap. 7.3 Tabell 3."
	Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarb. - nytt avsnitt 4	"Alle reguleringsplaner skal følge opp retningslinjer for hogst gitt i «Veileder: Avvirking av skog i hyttefelt» utarbeidet av Nordre Land kommune."
	Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarb. - nytt avsnitt 5	"Reguleringsplanene for Nordrumsætra industriområde (BKB2), Storslåtte (Gjennomføringszone H810_6) og Spåtind Sport Hotell (Gjennomføringszone H810_1) skal utrede muligheten for etablering og bruk av fjernvarmeanlegg."
	Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarb. - nytt avsnitt 6	"Reguleringsplan for Nordrumsætra industriområde (BKB2) skal i tillegg utrede følgende særskilte tema: Reguleringsplanen skal utrede evt. behov for oljeutskiller. Reguleringsplanen skal redegjøre for miljøstasjonens åpningstider og tømme-tider, samt hvordan anlegget skal stenges av for uønsket trafikk.
	Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarb. - nytt avsnitt 7	"Reguleringsplanen for Åssætra (Gjennomføringszone 810_7) skal utrede og klargjøre avgrensning mot, og ta nødvendige hensyn til kulturminneområdet H570_2."
	Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarb. - nytt avsnitt 8	Første setn. er ny. "Reguleringsplanen for Spåtind Sport hotell (Gjennomføringszone 810_1) skal utrede og klargjøre avgrensning mellom arealformålene BIA2 og GP2 med hensyn til kulturminnene i området." Setn. 2 er flyttet fra spes. Best.
	Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarb. - flyttet fra tidl. 3.7.1 - R15 nytt avsnitt 9	Reguleringsplanene for områder for råstoffutvinning skal ved regulering utføre en geologisk undersøkelse som redegjør for steinkvalitet og mulig forurensningsfare. Undersøkelsen må tydeliggjøre hvilke evt. tiltak som må utføres for å kvalitetssikre anlegget. Reguleringsplanene skal fastsette uttakets omfang og etterbruk, og avklare nødvendige tiltak slik at driften ikke medfører urimelige store ulemper for omgivelsene. Reguleringsplanen skal sikre gode adkomstveier til massetakene.
	Forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarb. - nytt avsnitt 10	Om regplan for Dokksfløy massetak (BRU2). Forholdet til kraftanlegget, kulturminner og landskapsvirkning.
2.19.1 - B31	Utforming og volum av beb. - utfylling avsnitt 1	"...bygningers volum og flate, fargebruk..." Tillegg i kursiv.

	Utforming og volum av beb. - nytt avsnitt 2	Om regplan for vann-og avløpsanlegg. Utredning av utnyttning innenfor areal for vannverk og utjevningssenseng.
2.19.1.1 - R7	Retn.linje for utnyttning Nylene - endring overskrift	Utdyping i overskrift: Retningslinje for <i>utnyttning</i> av... Presisering av gjennomføringssone.
	Retn.linje for utnyttning Nylene - endring hele best.	Omskriving av oppsettet.
	Retn.linje for utnyttning Nylene - endring pkt. 4	Endring BFR62 fra 40 til 25 tomter (arealet koden henviser til er redusert).
	Retn.linje for utnyttning Nylene - nytt pkt. 5	"Felt BFR63 kan utvikles med inntil 4 tomter."
	Retn.linje for utnyttning Nylene - nytt pkt. 6	"Felt BFR64 kan utvikles med inntil 15 tomter."
	Retn.linje for utnyttning Nylene - siste avsnitt	" <i>Nordre del av felt</i> BFR61 og BFR62 skal ha..." Tillegg i kursiv.
2.19.1.2 - R8	Retn.linje for utnyttning Åssætra - endring overskrift	Utdyping i overskrift: Retningslinje for <i>utnyttning</i> av... Presisering av gjennomføringssone.
	Retn.linje for utnyttning Åssætra - endring hele best.	Omskriving av oppsettet.
	Retn.linje for utnyttning Åssætra - pkt. 1	Endring BFR56 og BFR58 (BFR57 er tatt ut) kan utvikles med totalt inntil 30 tomter (tidligere 40).
	Retn.linje for utnyttning Åssætra - pkt. 3	Endring BFR53, BFR54, BFR55 kan utvikles med totalt inntil 100 tomter (økt fra 95).
tidl. 2.20.1.3 - R9	Retn.linje for utnyttning Krokholen - utgå	Byggeområder i Krokholen er tatt ut av planen.
2.19.1.3 - R9	Retn.linje for utnyttning Storslåtten - endring overskrift	Utdyping i overskrift: Retningslinje for <i>utnyttning</i> av... Presisering av gjennomføringssone.
	Retn.linje for utnyttning Storslåtten - endring hele best.	Omskriving av oppsettet.
	Retn.linje for utnyttning Storslåtten - pkt. 1	Endring BFR48 fra 30 til 15 tomter.
	Retn.linje for utnyttning Storslåtten - pkt. 2	Endring BFR47 fra 115 til 120 tomter.
	Retn.linje for utnyttning Storslåtten - pkt. 3	Endring BFR46 fra 6 til 25 tomter.
	Retn.linje for utnyttning Storslåtten - pkt. 4	Endring BFR38, BFR39, BFR40 og BFR41 (BFR50 utgå), fra 140 til 135 tomter.
	Retn.linje for utnyttning Storslåtten - nytt siste avsnitt	Hele teksten er ny. Om arealfesting av 5 helårsboliger innenfor reguleringsplanen.
2.19.1.4 - R10	Retn.linje for utnyttning Klevmosæterhøgda - endring overskrift	Utdyping i overskrift: Retningslinje for <i>utnyttning</i> av... Presisering av gjennomføringssone.
	Retn.linje for utnyttning Klevmosæterhøgda - endring hele best.	Omskriving av oppsettet.
	Retn.linje for utnyttning Klevmosæterhøgda - pkt. 1 fra tidl. Klevmosætervegen	Punktet er flyttet fra Klevmosætervegen. Ingen endring i innhold.
	Retn.linje for utnyttning Klevmosæterhøgda - pkt. 1 delt fra tidl. Klevmosætervegen	"Felt BFR17, BFR18 og BFR19 kan utvikles med totalt inntil 45 tomter inklusiv eksisterende regulerte, ikke-bebygde tomter."
2.19.1.5 - R11	Retn.linje for utnyttning Klevmosætervegen - endring overskrift	Utdyping i overskrift: Retningslinje for <i>utnyttning</i> av... Presisering av gjennomføringssone.
	Retn.linje for utnyttning Klevmosætervegen - endring hele best.	Omskriving av oppsettet.
	Retn.linje for utnyttning Klevmosæterhøgda - pkt. 1 resten av tidl. pkt. 2 Klevmosætervegen	"Felt <i>BFR20</i> t.o.m. BFR30 kan til sammen utvikles med totalt inntil 160 nye tomter." Endringer i kursiv.
	Retn.linje for utnyttning Klevmosæterhøgda - nytt pkt. 2	"Reguleringsplanområdet kan innenfor felt BFR31 utvikles med inntil 10 nye fortettingstomter."
	Retn.linje for utnyttning Klevmosæterhøgda - nytt pkt. 3	"Før felt BFR31 legges inn i reguleringsplan må det konsekvensutredes og redegjøres for tiltak mot skred og ras."
2.19.1.6 - R12	Retn.linje for utnyttning Huldreheimen - endring overskrift	Utdyping i overskrift: Retningslinje for <i>utnyttning</i> av... Presisering av gjennomføringssone.
	Retn.linje for utnyttning Huldreheimen - endring hele best.	Omskriving av oppsettet.
	Retn.linje for utnyttning Huldreheimen - pkt. 2 endret	Antall økt fra 85 til 90 tomter.
2.19.1.7 - R13	Retn.linje for utnyttning Gråberga - endring overskrift	Utdyping i overskrift: Retningslinje for <i>utnyttning</i> av... Presisering av gjennomføringssone.
	Retn.linje for utnyttning Gråberga - endring hele best.	Omskriving av oppsettet.
	Retn.linje for utnyttning Gråberga - pkt. 1 og 2 slått sammen og endret	"Reguleringsplanområdet kan innenfor felt BFR10 og <i>BFR11</i> utvikles med inntil 20 nye tomter inklusiv eksisterende regulerte, ikke-bebygde tomter". Nytt i kursiv. BFR11 refererer her til tidligere BFR16. Tidligere BFR11 er tatt ut av planen.
2.19.1.8 - R14	Retn.linje for utnyttning Spåtind Sport Hotel - endring overskrift	Utdyping i overskrift: Retningslinje for <i>utnyttning</i> av... Presisering av gjennomføringssone.
	Retn.linje for utnyttning Spåtind Sport Hotel - endring hele best.	Omskriving av oppsettet.
	Retn.linje for utnyttning Spåtind Sport Hotel - pkt. 1 endret	"... <i>BFR7</i> og <i>BFR8</i> kan utvikles med <i>totalt</i> inntil 30 tomter." Tomtetallet er økt fra 20 (arealet er økt). Tidligere inkluderte bestemmelsen BFR9 som nå er innlemmet i kombinert formål.
	Retn.linje for utnyttning Spåtind Sport Hotel - pkt. 2 endret	BFR3, BFR4 og BFR5 kan utvikles med totalt 55 tomter, tidligere var dette 45.
	Retn.linje for utnyttning Spåtind Sport Hotel - pkt. 3 endret	BFR6 kan utvikles med 22 tomter. Tidligere var dette 8. Arealet er økt.
	Retn.linje for utnyttning Spåtind Sport Hotel - tidligere pkt. 5 er endret til nytt siste avsnitt	"Gjennom reguleringsplanen skal det innenfor reguleringsplanområdet arealfestes 5 helårsboliger enten i form av leiligheter eller eneboliger innenfor arealer gitt formålet fritidsboliger. Arealformålet boliger skal være geografisk samlet."

2.19.4 - B34	Samferdsel - 2. avsnitt fjernet siste ledd	"...bygges i henhold til Håndbok N100 med vegtypene SA1 og A3." Ord i kursiv er tatt ut.
	Samferdsel - nytt siste avsnitt	"Reguleringsplanene skal redegjøre for oppbygging, toppdekke og utforming av plassene." Flyttet fra spes. Best for parkeringsplasser.
2.19.5 - B35	Anleggsrigg og deponi - nytt avsnitt midlertidighet	Hele teksten i siste avsnitt er ny. Omsøknadsplikt for midlertidige tiltak.
3.1 - B37	Bebyggelse og anlegg unntak fra plankrav - pkt. 2 endret	"Tiltak i områder definert som nåværende fritidsbebyggelse innenfor reguleringsplanområdene og som er i tråd med bestemmelsene B39."
	Bebyggelse og anlegg unntak fra plankrav - nytt pkt.	"Innenfor bestemmelsesområde #1 Oppsjøkruset kan mindre tiltak på eksisterende fritidstomter tillates uten plankrav så lenge de ikke går utover spesifikasjoner gitt i kap. 5.2 og 5.3."
	Bebyggelse og anlegg unntak fra plankrav - nytt siste avsnitt	"Alle tiltak må avklares med kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen. Unntak fra plankrav gir ikke unntak fra krav om avklaring i henhold til kulturminneloven, jf. kap 1.3."
3.1.1 - B38	Eksist. Boligbeb. - pkt. 2, setn. 4 fjernet ord etter komma	"Taket skal være tekket med matt materiale, og takvinkel mellom 20 og 42 grader." Ord i kursiv er tatt ut.
tidl. 3.1.2 - B39	Eksist. Fritidsbeb. - hele bestemmelsen utgår	Ny Bestemmelse B39 ivaretar både nåværende og fremtidig fritidsbebyggelse. Det er ikke vist arealformål fritidsbebyggelse utenom fremtidige reguleringsplanområder (gjennomføringssoner).
3.2 - B39	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - 1. avsnitt utgår	Avsnittet er en gjentakelse av plankravet.
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - nytt 1. avsnitt endret	"Der ikke annet er nevnt i spesielle bestemmelser i kap. 3.2 gjelder følgende bestemmelser." Endring i kursiv.
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - nytt pkt. 2	"Tomtestørrelsen skal være minimum 1000m2 og maksimum 1500m2."
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 4 endring	"For hovedhytta skal mønehøyden ikke overstige 6 meter for bygninger med saltak og gesimshøyden ikke overstige 5 meter bygninger med pulttak,..." og "...Ved bruk av torvtak tillates henholdsvis mønehøyde og gesimshøyde på 6,3 og 5,3 m." Endring i kursiv.
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - nytt pkt. 5	"For nåværende fritidstomter (både bebygde og ubebygde) på Klevmøserhøgda over høydekote 880, i Åssætra over høydekote 835 og generelt i Gråberga: For bygninger med pulttak skal mønehøyde ikke overstige 5,5 meter, og gesimshøyde ikke overstige 4,5 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå."
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 6 tillegg	"I terreng slakere enn 1:6 skal grunnmurhøyden ikke overstige 1 meter. Grunnmur over 0,5 meter skal forblendes med naturstein eller treverk." Tillegg i kursiv.
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 7, 1. setn. tillegg	"...inklusive vindskier og omramninger av vinduer og dører." Tillegg i kursiv.
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 11, 1. setn. tillegg	"...mest mulig eksisterende terreng og vegetasjon beholdes." Tillegg i kursiv.
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 12, 1. setn. ordlyd fjernet	"...med unntak av BFR57 som kan fravike eksisterende terreng med inntil 3meter fylling." Hele ordlyden er fjernet (BFR57 er tatt ut av planen).
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 16, 1. setn. Tillegg	"...skal byggets totale bredde på tvers av koteretningen ikke overstige..." Tillegg i kursiv.
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - pkt. 17 endret/tillegg	"Arealer avsatt til utbygging skal ikke flatehogges. Det settes følgende krav til hogst innenfor arealformålet: maksimalt uttak av bartrær skal ikke overstige 2/3 av treantallet, gjenstående skog skal så langt som mulig være jevnt fordelt på arealet, alle levedyktige / utviklingsdyktige bartrær lavere enn 7 meter skal bevares ved hogst inntil en tetthet på ca. 15-30 trær pr dekar med innbyrdes avstand ca.8 meter. Av disse bør 1/3 være høyere enn 4 meter. Videre hogst i byggefelt avventes til hyttetomter klargjøres/bebygges. Kun bebygd areal og veiareal kan snauhogges. All øvrig hogst skal omsøkes." Endring/tillegg i kursiv.
	Nåværende og fremtidig fritidsbeb. - nytt pkt. 20	"Der tomtene ligger i eller inn mot myr skal det legges inn en buffersone med en byggegrense på 15 meter mot myrkant i reguleringsplanene."
tidl. 3.2.1 - B40	Spes. Best. BFR3 - flyttet	Bestemmelsen er flyttet til rekkefølgebestemmelser til regplanområdet Spåtind Sport hotell.
3.2.2 - B41	Spes. Best. For flere områder (tidl. 3.2.3 - B43) - tillegg i overskrift	Gjelder for BFR6, BFR14, BFR48, BFR52, BFR55, BFR62 og nytt i tillegg BFR15 og BFR64.
	Spes. Best. For flere områder (tidl. 3.2.3 - B43) - pkt. 3, 1. setn. Endret	"...mønehøyde ikke overstige 5,5 meter for bygninger med saltak og 4,5 meter største gesimshøyde for bygninger med pulttak,..." Endring i kursiv.
3.2.3 - B42	Spes. Best. For flere omr. - tidligere B44 og B45 er slått sammen og endret	Punkt om tomtestørrelse er fjernet.
	Spes. Best. For flere omr. - pkt. 1 endret	"...mønehøyde ikke overstige 5,5 meter for bygninger med saltak og 4,5 meter største gesimshøyde for bygninger med pulttak,..." Endring i kursiv.
3.2.4 - B43	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - endring 1. avsnitt	"...arealene skal benyttes til tett tunløsning eller tomannshytter med følgende bestemmelser." Endring i kursiv. (Tidligere: "tett & lavt" tunløsning)
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - pkt. 1 endret	"Utnyttingsgraden skal være minimum 35 %-BYA inkludert biloppstillingsplasser i henhold til tabell 2. Maksimal størrelse på hyttene skal være 100 m2-BYA." Endringer i kursiv.
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - pkt. 2 endret	"Det skal være gjennomgående grøntkorridorer på tvers av høydekotene gjennom alle feltene, hver på minimum 10 meters bredde." Endring i kursiv.
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - pkt. 2, underpkt. 1 endret	"...det være 2 slike..." Endring i kursiv.
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - pkt. 2, underpkt. 2 fjernet	Hele underpunktet er tatt ut.

	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.6 - B46) - nytt pkt. 5	"Arealene skal ikke uformes med helt like enheter men ha et formspråk som gir et felles og helhetlig uttrykk."
3.2.5 - B44	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - endret overskrift	Gjelder BFR2 og BFR 63, (BFR11 og BFR32 utgår flyttes til ny egen bestemmelse B45).
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - endret 1. avsnitt	Begrepet "tett & lavt" endret til tett tunløsning.
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 2. avsnitt, pkt. 1 endret	"Utnyttingsgraden skal være minimum 35 %-BYA inkludert biloppstillingsplasser jf. tabell 2. Maksimal størrelse på hyttene skal være 100 m <sup>2</sup> -BYA." Endring i kursiv. Tidligere 25% og 80 m <sup>2</sup> .
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 2. avsnitt, nytt pkt. 4	"Arealene skal ikke uformes med helt like enheter men ha et formspråk som gir et felles og helhetlig uttrykk."
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 3. avsnitt, pkt. 1 endret	Utnyttingsgrad endret fra 25 % til 45 %.
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 3. avsnitt, pkt. 2 endret	"For hovedenheten skal mønehøyde ikke overstige 8 meter for bygninger med saltak og 7 meter største gesimshøyde for bygninger med pulttak..." Endring i kursiv.
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - 3. avsnitt, nytt pkt. 4	"Arealene skal ikke uformes med helt like enheter men ha et formspråk som gir et felles og helhetlig uttrykk."
	Spes. Best. For flere omr. (tidl. 3.2.7 - B47) - siste avsnitt fjernet	"Ved bruk av alle alternativer beskrevet i B47 skal det være minimum 1 gjennomgående grøntkorridor på minimum 15 meters bredde gjennom hyttefeltene i BFR63. " Hele teksten fjernet.
3.3 - B45	Fritids- og turistformål - 1. avsnitt tatt ut	Avsnittet er en gjentakelse av plankravet.
	Fritids- og turistformål - 1. setn. Endret	"For areal avsatt til fritids- og turistformål (BFT1-BFT5) og der ikke annet er nevnt i kap. 3.3.1 til kap. 3.3.4, gjelder følgende bestemmelser:"
	Fritids- og turistformål - 2. avsnitt, pkt. 1 endret	"...maks mønehøyde 7 meter for bygninger med saltak og 6 meter største gesimshøyde for bygninger med pulttak,..." Endring i kursiv. Endret fra 7 meter.
	Fritids- og turistformål - tidl. 3.3.1 - R7 flyttet til nytt pkt. 12	"Arealformålet skal ikke snauhogges, men kun plukkhogges for nødvendig vegetasjonsrydding i samband med tilrettelegging av arealet."
	Fritids- og turistformål - tidl. 3.3.1 - R7 flyttet til nytt pkt. 13	"All terrengarrangering innenfor arealformålet skal utføres skånsomt. Terrenginngrep er kun tillatt ved nødvendige tiltak for aktiviteter og bygg."
3.3.1 -B46	Spes. Best. Fritids- og turist BFT2 - tidl. 3.3.3 - R8 flyttet til nytt pkt. 1	Hele punktet flyttet fra retningslinjer.
	Spes. Best. Fritids- og turist BFT2 - pkt. 3, 1. setn. Endret	"Det tillates inntil 4 bygg inklusive eksisterende lavvo og sanitærbygg hvorav totalt BYA ikke skal overstige 300m <sup>2</sup> ." Endring i kursiv.
	Spes. Best. Fritids- og turist BFT2 - tidl. pkt. 5-8 flyttet	Tidligere pkt. 5-8 er flyttet til rekkefølgebestemmelser til regplanområdet Storslåtne (B9)
	Spes. Best. Fritids- og turist BFT2 - pkt. 6 presisering	"...skal tidligløype/turveg GDT25 passere. Reguleringsplanen Storslåtne skal..." Tillegg i kursiv.
tidl. 3.3.3 -R8	Tidl. Retn.linje til BFT2 - utgår	Retningslinjen er flyttet til bestemmelser.
3.3.2 - B47	Spes. Best. Fritids- og turist BFT1 - tidl. 3.3.5 - R9 flyttet til nytt pkt. 1	Hele punktet flyttet fra retningslinjer. Tillegg: <i>informasjonsskilter</i>
	Spes. Best. Fritids- og turist BFT1 - pkt. 2 endret	"...hvorav totalt BYA ikke skal overstige 50 m <sup>2</sup> . Maksimal BYA for ett enkeltbygg er 30 m <sup>2</sup> ." Endring i kursiv.
	Spes. Best. Fritids- og turist BFT1 - nytt pkt. 6	"Bruk av aggregat tillates kun mellom kl 08.00 – 18.00 på hverdager og mellom 10.00 og 16.00 i helgedager og fellesferier med et maksimalt antall timer på 3 pr dag."
	Spes. Best. Fritids- og turist BFT1 - nytt pkt. 7	"Det skal utarbeides og godkjennes en forretningsplan for tiltaket før byggetillatelse gis."
tidl. 3.3.5 - R9	Tidl. Retn.linje til BFT1 - utgår	Retningslinjen er flyttet til bestemmelser.
3.3.3 - B48	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - endring overskrift	"...aktivitetsområde og..." er tatt ut.
	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - 1. avsnitt endret	"...bestemmelser kap. 3.3 og retningslinjer kap. 3.3.1 gjelder..." Ord i kursiv tatt ut. Retningslinjen er flyttet til bestemmelsen.
	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - tidl. 3.3.7 - R10 flyttet til nytt pkt. 1	Hele punktet flyttet fra retningslinjer. Punktet er endret fra "Området kan tilrettelegges med følgende tiltak; akebakker, sykkeløyper, klatrepark, natursti, turveier, bål/grillplass, lekeplass, tidligløype for ski (turvei med toppdekke av grus bredde 5m), bu for start og målgang skiløyper/sykkeløyper, inntil 4 utleieenheter med maks 20 sengeplasser hver og areal for campingvogner og tilhørende spikertelt." til "Området kan tilrettelegges med følgende tiltak: klatrepark, turveger, bål/grillplass, lekeplass, inntil 4 utleieenheter med inntil 20 sengeplasser hver, og areal for campingvogner og tilhørende spikertelt."
	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 2, 2. setn. endret	"Evt. utleiebygg skal ligge innenfor BFR4." Endring i kursiv.
	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 3, 2. setn. endret	"Øvrig parkering skal skje på felles parkering innenfor BFR3 eller BKB4." Endring i kursiv. Tidligere: SPA7, ligger ikke lenger til reguleringsplanen (fellestiltak).
	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 4 endret	"...for spikertelt og plattning samlet 15 m <sup>2</sup> BYA." Endring i kursiv.
	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 5, 1. setn. endret	"Spikertelt tillates inntil 10 m <sup>2</sup> BYA." Endring i kursiv.
	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - pkt. 10 fjernet	Hele punktet fjernet. Om gjennomgående turveg/skiløype.
	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - tidl. pkt. 9,11og 12 flyttet	Punktene er flyttet til rekkefølgebestemmelser for Storslåtten.
	Spes. Best. BFT3 og BFT4 - tidl. pkt. 13 fjernet	Hele punktet fjernet. Om opparbeiding av akebakke.
tidl. 3.3.7 - R10	Tidl. Retn.linje til BFT3 utgår	Retningslinjen er flyttet til bestemmelser.
3.3.4 - B49	Spes. Best. BFT5 - ny bestemmelse	Ny bestemmelse, nytt formål Hansehopet: Hele teksten er ny.
tidl. 3.4 - B52	Tidl. Best om næringsområde - fjernet/flyttet	Bestemmeslen for næringsområde er fjernet, da det er benyttet andre formål på arealene. Relevante bestemmelser er flyttet til riktig formål.
3.4 - B50	Kombinerte formål - 1. avsnitt tatt ut	Avsnittet er en gjentakelse av plankravet.

	Kombinererte formål - nytt første avsnitt	"For areal avsatt til kombinerte formål (BKB1-BKB4) og der annet ikke er nevnt i kap. 3.4.1 til kap. 3.4.4 gjelder følgende bestemmelser:"
	Kombinererte formål - nytt pkt. 1	Flyttet fra pkt. 1 i tidl. 3.4 - B52 Næringsområder. "Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 9 meter og maksimal gesimshøyde for bygg med pulttak skal ikke overstige 8 meter ..." Tillegg i kursiv.
	Kombinererte formål - nytt pkt. 2	Flyttet fra pkt. 7 i tidl. 3.4 - B52 Næringsområder "...der annet ikke er angitt." er nytt i punktet.
	Kombinererte formål - nytt pkt. 3	Flyttet fra pkt. 9 i tidl. 3.4 - B52 Næringsområder "...og fargesettes med farger fra den mørke enden av brun- eller gråskalaen ." Ord i kursiv er tatt ut av 1. setn.
	Kombinererte formål - pkt. 8 endret	"...inklusive vindskier og omramninger av vinduer og dører." Endring i kursiv.
	Kombinererte formål - pkt. 9 tillegg/endret	"Tak skal tekkes med matte flater, torv, sedum eller røsslyng. Alle offentlige bygg over 15 m2 skal ha sedum, røsslyng eller torvtak." Tillegg/endring i kursiv.
3.4.1 - B51	Spes best. BKB1 - nytt pkt. 1	Pkt. 1 er flyttet fra tidligere retningslinje for BKB1. "...stall, ridebane, alpinbakke og boliger." Tillegg til punktet.
	Spes best. BKB1 - nytt pkt. 2	Pkt. 2 er flyttet fra tidligere retningslinje for BKB1. "..., hinderløyper, alpinbakke og sykkeløyper." Tillegg til punktet.
	Spes best. BKB1 - nytt pkt. 3	"Det tillates maksimalt 1500 m2 BYA forretningsareal innenfor BKB1 og BKB4."
	Spes best. BKB1 - pkt. 4 og 5 endret	Tidligere pkt. 1 er delt opp i nytt pkt. 4 og 5. Om utnyttingsgrad.
	Spes best. BKB1 - pkt. 4 endret	"Utnyttingsgrad mellom kote 845 og strandlinjen skal være maksimalt 300 m2 BYA, hvorav største bygg maksimalt 150 m2 BYA og maksimalt antall bygg 3 stk." Endring i kursiv.
	Spes best. BKB1 - pkt. 6 endret	"Over høydekote 845 skal maksimal mønehøyde ikke overstige 9 meter og maksimal gesimshøyde for bygg med pulttak skal ikke overstige 8 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå, jf. gjeldende teknisk forskrift. Mellom høydekote 845 og strandlinjen skal maksimal mønehøyde ikke overstige 6 meter og gesimshøyde for bygg med pulttak skal ikke overstige 5 meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå, jf. gjeldende teknisk forskrift." Endringer i kursiv.
	Spes best. BKB1 - tidl. Pkt. 7 fjernet	"Gjennom arealformålet skal det legges en adkomstvei fra FV 196 til Synnfjorden. Denne veien skal også være adkomstvei for BFR 8 og BFR 9 Adkomstveien skal bygges i tråd med bestemmelser gitt i kap. 4.2." Hele punktet er fjernet - ivaretas i ny rekkefølgebest. for regplanomr. Spåtind Sport hotell.
	Spes best. BKB1 - tidl. Pkt. 9 og 10 flyttet	Punktene er flyttet til rekkefølgebestemmelse for BKB1 i kap. 2.5.9
	Spes best. BKB1 - nytt pkt. 13	"All parkering skal løses ovenfor kote 845 med unntak av HC-parkering. Areal avsatt til utfartsparkering, jf. rekkefølgebestemmelse i kap. 2.5.9 benyttes til andre aktiviteter gjennom sommerhalvåret fra 1.mai til 1.november." 1. setn. i pkt. er flyttet fra tidligere retningslinje for BKB1. Andre setn. er ny.
tidl. 2.5.2 - R13	Retn. linje. BKB1 - pkt. 4 flyttet	Ivaretas av ny rekkefølgebestemmelse for regplanomr. Spåtind Sport hotell. Om gjennomgående turveg.
	Retn. linje. BKB1 - fjernet	Resten av retningslinjen er fjernet.
3.4.2 - B52	Spes. Best. BKB2 - pkt. 2 tillegg	"...belyses ved aktivitet med nedadgående retningsstyrt belysning- ..." Tillegg i kursiv.
	Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon pkt. 1 endret	"...mønehøyde inntil 4,5 meter,..." Endring i kursiv. Endret fra 5,5 meter.
	Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon nytt pkt. 7	"Arealet skal benytte innkjøring via SV21." Hele teksten er ny.
	Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon nytt pkt. 11	"Miljøstasjonen skal ved en evt. utvidelse av anlegget benytte et nedsenket kontainersystem."
	Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon nytt pkt. 12	"Miljøstasjonen skal utbedres med takoverbygg med torv eller sedumdekke over samtlige containere."
	Spes. Best. BKB2 - miljøstasjon nytt pkt. 13	"Miljøstasjonen skal kun ha nedadrettet belysning festet innenfor takoverbygg over containere."
	Spes. Best. BKB2 - industri/lagerbygg tidl. Pkt 6 fjernet	Punktet er flyttet til rekkefølgebest. Til BKB2 i kap. 2.5.11.
3.4.3 - B53	Spes. Best BKB3 - ny best. Hundrekroningen	Bestemmelsen er ny og baserer seg på tidl. Best. Og Retnlinje Om BN1 Hundrekroningen.
	Spes. Best BKB3 - ny best. Hundrekroningen pkt. 1	Punktet er tidligere pkt. 1 i retn.linje for BN1.
	Spes. Best BKB3 - ny best. Hundrekroningen pkt. 2	Punktet er tidligere pkt. 1 i best. for BN1.
	Spes. Best BKB3 - ny best. Hundrekroningen pkt. 3	Punktet er tidligere pkt. 2 i retn.linje for BN1.
	Tidl. Best.Om BN1 - resten er flyttet	Resten av bestemmelsen er flyttet til rekkefølgebest. For regplanomr. Storslåtte.
3.4.4 - B54	Spes. Best. BKB4 - ny best. Synnfjellporten	Bestemmelsen er ny og baserer seg på tidl. Best. Og Retnlinje Om BN2 Synnfjellporten.
	Spes. Best. BKB4 - ny best. Synnfjellporten pkt. 1	Punktet er tidligere pkt. 1 i retn.linje for BN2.
	Spes. Best. BKB4 - ny best. Synnfjellporten pkt. 2	Punktet er tidligere pkt. 1 i best. for BN1. Pkt er endret: "Antall bygg maks. 4 stk..." Endring i kursiv.
	Tidl. Best. Om BN2 - resten er flyttet/fjernet	Punkt i tidl. Best om BN2 som er rekkefølgekrav er flyttet til kap. 2.5.9 rekkefølgebest. For regplanomr. Storslåtte.
3.5 - B55	Andre typer beb. Og anl. - ny overskrift	Tidl. Ved feil benevnt off. og privat tjenesteyting i overskrift. Samme arealformål.
	Andre typer beb. Og anl. - pkt. 1 tillegg	"Alle bygg skal ha et rektangulært fotavtrykk, med unntak av bygg under 10m2 som kan være kvadratiske, fasader av trevirke og inneha et arkitektonisk uttrykk i tråd med øvrig bebyggelse rundt. Med rektangulært menes at bygg må være minimum 1/3 lengre enn bredden." Endringer/tillegg i kursiv.
	Andre typer beb. Og anl. - pkt. 3 tillegg	"...inklusive vindskier og omramninger av vinduer og dører eller..." Tillegg i kursiv.

	Andre typer beb. Og anl. - pkt. 4 endret setn. 2	"Alle offentlige bygg over 15 m2 skal ha sedum, røsslyng eller torvtak."
3.7 - B60	Råstoffutvinning - tillegg 5. avsnitt	"...samt bestemmelsesområde #2 Dokksfløy masseuttak og massemottak."
	Råstoffutvinning - tillegg pkt. 2	"...og ikke etter kl. 20.00."
	Råstoffutvinning - nytt pkt. 6	Hele teksten er flyttet fra tidl. Første avsnitt i retningslinje til råstoffutvinning. Om driftskonsesjon.
	Råstoffutvinning - nytt pkt. 7	Hele teksten er ny. Best. Omr. #2 Dokksfløytippet - masseuttak
	Råstoffutvinning - nytt pkt. 8	Hele teksten er ny. Best. Omr. #2 Dokksfløytippet - massedeponi
	tidl. Retn.linje 3.7.1 - R15 flyttet	Retningslinjene r flyttet til krav til regplan, kap. 2.19 B30.
3.8 - B61	Idrettsanlegg - 1. avsnitt tatt ut	Avsnittet er en gjentakelse av plankravet.
	Idrettsanlegg - nytt 1. avsnitt	"For areal avsatt til idrettsanlegg (BIA1 og BIA2) og der annet ikke er nevnt i kap. 3.8.1 og kap. 3.8.2 gjelder følgende bestemmelser:"
3.8.1 - B62	Spes. Best BIA1 - nytt pkt. 1	Tidligere retningslinje for BIA1 flyttet opp som første punkt under bestemmelsen.
3.8.2 - B63	Spes. Best BIA1 - nytt pkt. 1	Tidligere retningslinje for BIA2 flyttet opp som første punkt under bestemmelsen.
	Spes. Best. BIA2 - endring pkt. 3	"...stolper høyere enn 4 meter." Endring i kursiv.
4 Samf.	Samf. Anlegg og tekn. Infr.	
4.1 - B64	Parkering - endring 1. avsnitt.	Korrigerer av koder ihht endring i plankart.
4.1.1 - B65	Spes. Best. SPA1 - tillegg	"SP1 skal inneha et mindre avfallspunkt med inntil 2 containere med fraksjonene plast-, papp- og restavfall. Begge systemene skal utføres som nedsenket containersystem."
4.1.2 - B66	Spes. Best SPA4 - endret	"...minimum 20 plasser hvorav..." Endring i kursiv.
tidl. 4.1.6 - B73	Spes. Best. SPA8 - utgår	Bestemmelsen er tatt ut - refererte til utfartsparkering Åsætra som ikke lenger er en del av planen. (Ny SPA8 refererer til parkeringa v/Fjellvåk)
4.1.6 - B70	Spes. Best. SPA9 - tillegg	"SP9 skal inneha et mindre avfallspunkt med inntil 2 containere med fraksjonene plast-, papp- og restavfall. Begge systemene skal utføres som nedsenket containersystem. Området skal ha en offentlig tilgjengelig toalettfunksjon."
4.1.7 - B71	Spes. Best. SPA10 - ny best.	"SPA10 skal opparbeides med minimum 5 plasser."
4.2 - B72	Veger - 1. avsnitt forenkling	Alle nye veger i stedet for opprømsing av koder.
4.2.1 - B73	Spes. Best. SV1 - ny best.	Hele best. Er ny. Om kryssing ved alpinbakken.
4.2.2 - B74	Spes. Best. SV37 - ny best.	Hele best. Er ny. Om oppgradering av eksist. Veg.
4.2.3 - B75	Spes. Best. SV13 - ny best.	Hele best. Er ny. Om beredskapsveg og bom.
4.2.4 - B76	Spes. Best. SV16, SV21 og adkomst gjennom BFR26	Hele best. Er ny. Om bom.
5 - LNF		
5.1.1.2 - R16	Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - endring	Retningslinjen er omarbeidet noe, alle tidligere retningslinjer er med i litt annen rekkefølge, med noen mindre endringer, og noen tillegg.
	Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - pkt. 2 endret	"...og takvinkel <i>tilpasset omgivelsene</i> ." Endring i kursiv. Angivelse av grader er tatt ut.
	Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - pkt. 5 tillegg siste setning.	"Hovedenheten skal ikke overstige 130m2 BYA."
	Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - pkt. 6 endret	Mønehøyde endret til 5,5 meter (tidligere 6 m).
	Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - pkt. 7 endret/tillegg	"Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg terrenget og naturpreget i området og ..." Tillegg i kursiv.
	Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - nytt pkt. 8	"Tre skal utgjøre hovedmateriale i bygningenes fasadekledning."
	Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - nytt pkt. 9	"Ved fargesetting av bygninger skal det benyttes farger i den mørke enden av brun- eller gråskalaen, inklusive vindskier og omramminger av vinduer og dører. Eventuell sidebygning skal ha utforming og farge tilpasset hovedbygning."
	Retn.linjer LNF eksist.beb.fritidseiend. - nytt pkt. 10	"Frittstående leegger, portaler, lyktestolper og flaggstenger tillates ikke."
5.1.1.4 - R18	Retn.linjer LNF eksist.ubeb.fritidseiend. - nytt siste pkt.	"Turveier skal hensynstas ved evt. etablering av adkomstvei til hyttetomter. "
6.2 - B80	Forbud og vilkår ved Tiltak i vassdrag - 1. avsnitt, siste setn. Ny	"Alle fysiske tiltak i og langs vannstrengen er søknadspliktige."
6.3 - B81	Komb. Formål i sjø og vassdr. VKA1 - ny bestemmelse	Hele bestemmelsen er ny - manglet bestemmelse for formålet tidligere.
7.1 - B82	Park GP1 - nytt siste pkt.	Pkt fra tidl. Retn.linje endres til best. (Fast parkering ivaretas i eget parkeringsformål SPA8).
7.2 - B83	Park GP2 - tidl. Pkt. 1	Tidligere pkt. 1 er flyttet til krav til reguleringsplan - forholdet til kulturminner.
	Park GP2 - nytt pkt. 1	Flyttet fra tidl. Retningslinje for GP2.
	Park GP2 - nytt pkt. 7	Flyttet fra tidl. Retningslinje for GP2.
	Park GP2 - nytt pkt. 8	Flyttet fra tidl. Retningslinje for GP2.
7.3 - B84	Turdrag GTD - 1. og 2. avsnitt justert	Justering av ordlyd og koder.
	Turdrag GTD - pkt. 2 endret	"...der ikke annet er angitt ha en <i>opparbeidet</i> toppflate..." Tillegg i kursiv.
	Turdrag GTD - pkt. 3 endret	"Der annet ikke er angitt gjennom reguleringsplanen skal kun toppvegetasjon og humuslag fjernes. Gjennom myrarealer skal topplaget ikke fjernes. Reguleringsplanen skal <i>redegjøre for hvilke strekninger som skal beholde torvlaget.</i> " Tillegg i kursiv.
7.3.5 - B89	Spes. Best for flere GTD - overskrift og pkt. 2	Kode GTD15 tatt ut - finnes ikke lenger i kartet.
7.3.8 - B92	Spes. Best for flere GTD - overskrift	Justering av koder.
7.3.10 - B94	Spes. Best. For GTD7 - ny bestemmelse	Hele teksten er ny.
7.3.11 - B95	Spes. Best. For GTD44 - ny bestemmelse	Hele teksten er ny. Alternativ til skiløype på Oppsjøvegen.
7.4 - B96	Friområde GF - pkt. 2 endret	Ny første setning: "Toppvegetasjon og humuslag skal kun fjernes i arealer som skal benyttes til tiltak. "



7.4.1 - B97	Spes. Best. GF10 - tillegg pkt. 1	" <i>Arealet skal opparbeides med akebakke og kan evt. i tillegg benyttes til klatrepark, sykkeløyper og hinderløyper.</i> " Tillegg i kursiv.
8.1.1 - B102	Sikringssoner grunnvannsforsyning - ny bestemmelse	Ny hensynssone. Hele teksten er ny. Hensyn ift eksisterende og nye områder for grunnvannsforsyning.
8.1.2 - B103	Faresone ras/skred - tillegg 1. avsnitt	"...,og tilstrekkelig sikkerhet må være dokumentert ivaretatt."
8.1.3 - B104	Faresone flom - ny bestemmelse (flyttet)	Ny hensynssone. Teksten er flyttet fra generelle best. Om flom og skred - tidl. 2.18 - B28.
8.1.4 - B105	Faresone høgspenning - ny best. (flyttet)	Ny hensynssone. Teksten er flyttet fra generelle best. Om høgspenning - 2.16 - B27.
8.2.1 - B106	Infrastruktursone - tillegg	"..., jf. plan- og bygningsloven § 30-6 første ledd, der betingelsene for å kreve slik tilknytning foreligger etter § 27-1 og 27-2. Tilknytningsplikten gjelder uavhengig av tidligere gitte utslippstillatelser. Etablering av nye enkeltstående utslipp tillates ikke, jf.pbl. § 11-9 nr. 3."
8.3.1.1 - R19	Retn.linje landskaps-hensyn - tillegg	Nytt om hogst jf. veileder.
8.3.1.2 - R20	Retn.linje naturhensyn - tillegg	"...tilrettelegging, med unntak av <i>regulerte turveger og regulert skiløype.</i> " Tillegg i kursiv.
8.5.1 - B108	Gjennomføringssoner - endret	Endring i inndeling i soner; Krokhølen er ute (delt mellom Klevmosætervegen og Storslåtten), og Klevmosætervegen er delt i to: Klevmosætervegen og Klevmosæterhøgda.